

レジメン名称

膀胱動注用:(232)GDDP + ピラルビシン併用療法

膀胱がん：(232)CDDP+ピラルビシン療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ポタコールR	乳酸リンゲル	500mL	点滴	0時から6時	●	●	●																										●	●			
2	プリンペラン注	メトクロプラミド	2mL	点滴	6時から12時	●	●	●																											●	●		
2	アクチット注	アセテート	500mL	点滴	6時から12時	●	●	●																											●	●		
3	デキサート注射液	リン酸デキサメ タゾンナトリウ ム	3.3mg1管	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
3	アロキシ点滴静 注用バッグ	パロノセロン	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	プリプラチン注	シスプラチン	100mg	IVR	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	テラルビシン注	ピラルビシン	50mg	IVR	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚蒸留水	注射用蒸留水	100mL	IVR	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	マンニトールS 注射液	D-ソルビトール ・D-マンニ トール	300ml	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	ファモチジン注 射用20mg「サウ イ」	ファモチジン	20mL1管	点滴	12時から18時	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
7	ポタコールR	乳酸リンゲル	500mL	点滴	12時から18時		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
8	アクチット注	アセテート	500mL	点滴	18時から24時	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
9	デキサート注射 液	リン酸デキサメ タゾンナトリウ ム	3.3mg1管	点滴	15分かけて	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	15分かけて	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●