

レジメン名称

肝細胞動注用:(233)肝動注塞栓療法(ミリプラ)

[肝細胞動注用:\(234\)肝動注塞栓療法\(エピルビシン\)](#)

[肝細胞動注用:\(243\)肝動注塞栓療法\(エピルビシン50\)](#)

[肝細胞動注用:\(249\)low dose FP療法](#)

[肝細胞:\(307\)アテゾリズマブ+B-mab療法](#)

肝細胞がん：(234)肝動注塞栓療法(エピルビシン)

					DAY																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	YDソリタT1	開始液	500mL	点滴	肝動注塞栓療法終了まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アトロピン硫酸塩	アトロピン	50mL1袋	筋注		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	アタラックスP	ヒドロキシジン	25mg	筋注		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	セフォチアムバック	セフォチアム	100mL	点滴	初日はお昼に30分以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	カイトリルバック	グラニセロン	100mL	点滴		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	エピルビシン	エピルビシン	10mg×6	IVR		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	リビオドール		10mL	IVR		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	チチナ	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	20mL1管	点滴	YDソリタT1に加注	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	トラネキサム酸	トラネキサム酸	10mL	点滴	YDソリタT1に加注	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	YDソリタT3	維持液	500mL1袋	点滴	2時間以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	セフォチアムバック	セフォチアム	100mL	点滴	初日は眠前に30分以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

肝細胞がん：(243)肝動注塞栓療法(エピルビシン)

						DAY																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	YDソリタT1	開始液	500mL	点滴	肝動注塞栓療法終了まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アトロピン硫酸塩	アトロピン	50mL1袋	筋注		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	アタラックスP	ヒドロキシジン	25mg	筋注		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	セフォチアムバック	セフォチアム	100mL	点滴	初日はお昼に30分以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	カイトリルバック	グラニセロン	100mL	点滴		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	エピルビシン	エピルビシン	10mg×5	IVR		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	リピオドール		10mL	IVR		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	チチナ	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	20mL1管	点滴	YDソリタT1に加注	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	トラネキサム酸	トラネキサム酸	10mL	点滴	YDソリタT1に加注	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	YDソリタT3	維持液	500mL1袋	点滴	2時間以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	セフォチアムバック	セフォチアム	100mL	点滴	初日は眠前に30分以上かけて	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

肝細胞がん：(249)肝動注塞栓療法 low dose FP療法

					DAY																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	カイトリルバック	グラニセトロン	100mL	点滴	30分か けて	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
1	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg	点滴	30分か けて	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	
2	プリプラチン	シスプラチン	10mg	肝動注	1時間か けて	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	肝動注	1時間か けて	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
3	5-FU	フルオロウラシル	250mg	肝動注	5時間か けて	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
3	YDソリタT3	維持液	500mL1袋	肝動注	5時間か けて	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
4	ヘパリン生食100単位	ヘパリン生食	5mL	肝動注		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●

