

レジメン名称

悪性神経膠腫:(184)RT+ベバシズマブ+テモゾロミド療法
悪性神経膠腫:(185)RT+ベバシズマブ+テモゾロミド療法
悪性神経膠腫:(186)ベバシズマブ療法

悪性神経膠腫：(185)RT+ベバシズマブ+テモゾロミド療法

						DAY																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	アバステン点滴静注用 400mg/16mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	15mg/kg	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	テモダール	テモゾロミド	100mg	経口	朝夕食後	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
5	ナゼアOD錠	ラモセトロン 塩酸塩	100mg	経口		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	

