

レジメン名称

[小細胞肺: \(45\) CBDCA+Etoposide療法](#)

小細胞肺: (51) CPT-11単独療法A法(3投2休)

小細胞肺: (51) CPT-11単独療法A法(4投2休)

[小細胞肺: \(287\) アムルビシン療法](#)

[小細胞肺: \(288\) CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法](#)

[小細胞肺: \(289\) アテゾリズマブ療法](#)

[小細胞肺がん: \(321\) CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法](#)

[小細胞肺がん: \(322\) デュルバルマブ維持療法](#)

[小細胞肺が: \(325\) ノギテカン療法](#)

小細胞肺がん: (288) CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	イメンド125mg	アプレピタント	125mg	経口	テセントリク終了15分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	イメンド80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	パロノセトロン点滴	パロノセトロン	0.75mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	デカドロン点滴	デキサメタゾン	3.3mg 3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7	デカドロン点滴	デキサメタゾン	3.3mg 2管	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
8	5%大塚糖液	ブドウ糖	500mL	点滴	60分	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
8	エトボンシ注	エトボンシ	100mg/m ²	点滴	60分	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
9	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5%大塚糖液	ブドウ糖	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	パラプラチン	カルボプラチン	AUC4~5	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-

小細胞肺がん：(289)アテゾリズマブ療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

小細胞肺がん: (321) CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	イメンド125mg	アプレピタント	125mg	経口	イミフィンジ開始15分後	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	イメンド80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	パロノセトロン点滴	パロノセトロン	0.75mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	デキサート点滴	デキサメタゾン	3.3mg 3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7	デキサート点滴	デキサメタゾン	3.3mg 2管	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
8	5%大塚糖液	ブドウ糖	500mL	点滴	90分	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
8	エトポシド注	エトポシド	100mg/m ²	点滴	90分	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
9	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
10	5%大塚糖液	ブドウ糖	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
10	パラプラチン	カルボプラチン	AUC4~5	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-

小細胞肺がん：(322)デュルバルマブ維持療法【(321)の維持療法】

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	イミフィンジ注	デュルバルマブ	1500mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

小細胞肺がん：(325)ノギテカン療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注 50mL	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
1	プリンペラン注	メトクロプラミド	1管	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/m ²	点滴	30分間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
3	大塚生食注 50mL	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-